

Số: /TTYT -KD

Lục Ngạn, ngày 04 tháng 10 năm 2024

V/v: Đề nghị báo giá công cụ
phục vụ công tác chuyên môn
(Lần 2)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 05/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Thông báo số 304/TB-UBND ngày 24/7/2024 của UBND tỉnh Bắc Giang về Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tại buổi làm việc để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-SYT ngày 19/01/2024 của Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang về việc dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 (lần 1);

Theo đề nghị của Hội đồng khoa học ngày 19/9/2024.

Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua công cụ phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đ/c Phạm Đức Thương – Trưởng Khoa Dược, vật tư TTBYT

- Địa chỉ hộp thư điện tử của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn: **trungtamytelucngan@gmail.com.**

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp: Đ/c Phạm Đức Thương – Số điện thoại: 0912.524.359

- Địa chỉ: Khoa Dược - Vật tư TTBYT Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn - thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Thời gian nhận báo giá từ ngày **04/10/2024** đến hết **16 giờ 30 phút ngày 14/10/2024**

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục, số lượng, tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan: Có bản chi tiết kèm theo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website: <http://trungtamytelucngan.com>;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Sinh

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNG HÓA

(Kèm theo Công văn số /TTYT-KD ngày 04/10/2024
của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn)

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	Số lượng
1	Bộ điều chỉnh lưu lượng O ₂ trung tâm có bình làm ẩm	Cổng cắm Chuẩn BS, Giắc cắm nhanh, cột lưu lượng sau núm điều chỉnh, lưu lượng từ dòng chảy: 1-15L/ phút, có bình làm ẩm, dung tích 350mml.	Bộ	15
2	Bộ điều chỉnh lưu lượng khí nén trung tâm	Cổng cắm Chuẩn BS, Giắc cắm nhanh, cột lưu lượng sau núm điều chỉnh, lưu lượng từ dòng chảy: 1-15L/ phút có đuôi chuột	Bộ	20
3	Đồng hồ đo oxy y tế có bình làm ẩm	Đồng hồ đo lưu lượng oxy trong bình: 01 cái - Cột đo lưu lượng khí Oxy ra: 01 cái - Bình tạo ẩm khí Oxy: 01 cái - Đầu làm bằng polycacbonat - Dây thở: 01 cái Áp suất đầu vào: ≥ 15 Mpa Áp suất đầu ra: 0,2-0,3Mpa Áp suất xả tự động của van an toàn: 0,35 +_0,05Mpa Dòng chảy: 1-15L/ phút	Bộ	20
4	Máy khí dung	Điện áp : 220 - 240 V, 50 Hz Nhiệt độ hoạt động : + 10 độ C tới + 40 độ C. Độ ẩm hoạt động : 30 % RH tới 85% RH. Bao gồm : Máy nén khí, bộ xông, ống dẫn khí (PVC), ống ngậm, mặt nạ người lớn (PVC), mặt nạ trẻ em (PVC) , ≥ 5 miếng lọc dự phòng, bản hướng dẫn cách sử dụng, Kích thước hạt L khoảng 3 μ m MMAD* Dung tích cốc thuốc : tối đa 7 ml Lượng thuốc thích hợp : tối thiểu 2 ml - tối đa ≥ 7 ml Tốc độ phun : khoảng $\geq 0,4$ ml / phút Tốc độ bình phun ra: $\geq 0,08$ ml / phút	Chiếc	11
5	Hộp hấp tròn 360*290mm	Kích thước: 360*290mm Chất liệu Inox 304 hoặc 201	Chiếc	05
6	Hộp hấp tròn 360*180mm	Kích thước: 360*180mm Chất liệu Inox 304 hoặc 201	Chiếc	03
7	Tủ kính thuốc Inox	Toàn bộ tủ gấp nguyên khối định hình, phần trên có hai cánh, kính trắng ≥ 5 mm, khóa chìm. Bên dưới có hai cánh, khóa chìm. Kích thước: 950*450*1800mm. Chất liệu Inox 304	Chiếc	07

8	Tủ kính thuốc Inox sàn nghiêng	Toàn bộ tủ gấp nguyên khối định hình, Phần trên có hai cánh, kính trắng $\geq 5\text{mm}$, khóa chìm. Bên trong có tủ thuốc độ sàn nghiêng chia ô có thể điều chỉnh độ cao. Phần dưới có hai cánh, khóa chìm. Bên trong tủ có 1 đợt (ngăn), có thể điều chỉnh độ cao. Kích thước: 950*450*1800mm. Chất liệu Inox 304	Chiếc	5
9	Xe cẩu	Mặt cẩu rời bằng Inox để khiêng tay, nâng đầu và nâng hạ từ 0-45 độ, có đệm. Có cọc treo dịch truyền hai móc, bốn bánh xe đường kính 150mm, có tối thiểu 2 phanh hãm, có lan can nâng hạ. Kích thước: 190*610*750mm. Chất liệu Inox 304	Chiếc	06
10	Ghế Inox tròn	4 chân, điều chỉnh được chiều cao. Chất liệu Inox 304 hoặc 201	Chiếc	09
11	Cọc truyền dịch	4 chân có bánh xe, Kích thước: 500-500*1200 - 2000mm, Chất liệu Inox 304 hoặc 201	Chiếc	33
12	Xe tiêm 3 tầng	3 tầng có lan can, có ngăn kéo đựng vật tư, có xô đựng rác bằng Inox, có giá để hộp đựng vật sắc nhọn, nước sát khuẩn tay nhanh, bánh xe chạy êm có phanh hãm. Kích thước: 750*409*1040mm, Chất liệu Inox 304	Chiếc	14
13	Bàn tist dụng cụ	Kiểu Mayo. Kích thước: 400*600mm, có thể tăng chỉnh được chiều cao. Chất liệu Inox 304 hoặc 201	Chiếc	03
14	Bàn khám bệnh có đệm	Kích thước: 1900*600*700mm, Chất liệu Inox 304	Chiếc	01
15	Xe lăn	Khung xe : Hợp kim nhôm Bánh xe: 4 bánh lớp đặc, bánh trước PVC 6inch, bánh sau PVC 20 inch Ghế ngồi: Ché vải kẻ, sâu 36cm Tải trọng tối đa: 120kg. KT: 91x62x45cm Trọng lượng : 12kg Tựa tay: Bọc da Simili cao cấp Vị trí để chân: Chất liệu nhôm, có thể lật lên	Chiếc	01
16	Bộ đặt nội khí quản 5 lưỡi	Cán đèn: 01 Cái (Có pin) + Hộp đựng: 01 Cái - Được làm bằng thép 401 dùng trong y tế - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 250°F (121°C): 20-30 phút. - Môi trường hoạt động của thiết bị: nhiệt độ $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\geq 80\%$ - Bóng đèn được thiết kế dễ dàng tháo lắp ở đầu lưỡi	Bộ	04

		- Với nguồn sáng chân không 2,7V cho ánh sáng rõ trong quá trình thăm khám - Lưỡi làm bằng thép không gỉ bề mặt được đánh bóng để vệ sinh - Lưỡi đèn được thiết kế sáng tạo cho tầm nhìn nắp thanh quản và dây thanh tốt nhất		
17	Máy điện châm 6 giắc	Nguồn điện cung cấp: Dùng adaptor 220VAC, 50Hz, 0.3A max – 9VDC, 600mA hoặc pin R14, UM2, size C; 1.5V x 6 viên. Tần số xung: 1.2Hz – 55Hz, +/- 30%	Chiếc	20
18	Xe đẩy máy điện tim có cần đỡ cấp	Chất liệu Inox 304 hoặc 201	Chiếc	04

Ghi chú:

- Thông số kỹ thuật nêu tại phụ lục đính kèm là thông số kỹ thuật tham khảo. Các đơn vị báo giá có thể báo giá hàng hoá có đặc tính, tính năng và thông số kỹ thuật tương đương.

- Nếu là báo giá trực tiếp của hãng sản xuất hàng hóa, nhà phân phối, cung cấp duy nhất tại Việt Nam đề nghị gửi kèm tài liệu chứng minh và phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tài liệu đã cung cấp.

- Đơn giá trên là trọn gói, đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế và các loại chi phí có liên quan theo quy định của Nhà nước để thực hiện gói thầu, hàng hoá được bàn giao, hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu và bảo hành (nếu có) tại Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản chi phí nào khác.

- Doanh nghiệp báo giá:

+ Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

+ Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

+ Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

