

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG
TTYT HUYỆN LỤC NGẠN

Số: /TTYT
V/v: Đề nghị báo giá vật tư, sinh
phẩm y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thị xã Chũ, ngày tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi Luật sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 05/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 66/2024/NQ-HĐND ngày 08/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; mua sắm hàng hóa, dịch vụ của cơ quan tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Thông báo số 304/TB-UBND ngày 24/7/2024 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tại buổi làm việc để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị;

Theo đề nghị của Hội đồng khoa học ngày 14/4/2025

Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua vật tư, sinh phẩm y tế năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đ/c Phạm Đức Thương – Trưởng Khoa Dược, vật tư TTBYT

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp: Đ/c Phạm Đức Thương – Số điện thoại: 0912.524.359

- Địa chỉ: Khoa Dược - Vật tư TTBYT Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn – Phường Chũ, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang.

- Nhận qua địa chỉ hộp thư điện tử của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn: **trungtamytelucngan@gmail.com.**

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Thời gian nhận báo giá từ ngày **15/4/2025** đến hết **16 giờ 30 phút ngày 25/4/2025**

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục, số lượng, tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan: Có bản chi tiết kèm theo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website: <http://trungtamytelucngan.com>;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Sinh

PHỤ LỤC

(Kèm theo văn bản số **số** /**TTYT** ngày /4/2025 của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn)

BÁO GIÁ HÀNG HOÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn

Chúng tôi, Công ty (Tên Đơn vị)....., có địa chỉ tại:

Căn cứ danh mục hàng hoá đề nghị báo giá của Quý Cơ quan, Chúng tôi báo giá đơn giá hàng hoá như sau:

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Chủng loại trang thiết bị y tế;	Hãng, nước sản xuất; hãng, nước chủ sở hữu	Giá trúng thầu (nếu có)	Đơn giá Kê khai theo quy định tại ND 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ (Nếu có) hoặc giá Công khai tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế	Đơn vị tính	Số lượng (dự kiến)	Đơn giá (VN đồng)	Thành tiền (đồng)
1.	Khẩu trang y tế 4 lớp	Khẩu trang y tế 04 lớp tiệt trùng từng chiếc. Dây đeo bằng sợi polyester và spandex. Các lớp vải: Lớp vải ngoài: Vải không dệt tác dụng chống thấm nước ngăn cản các hạt chất lỏng bọt bắn kích thước lớn. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương					Chiếc	50.000		
2.	Kim laze nội mạch	Kim quang được làm từ chất liệu ETFE. Đường kính sợi quang: khoảng: 0.5mm, chiều dài sợi quang khoảng 4mm. Đường kính kim chui lớn 7mm, đường kính kim chui nhỏ 0.5mm, chiều dài 25mm. Nắp bảo vệ hình dạng trụ, đường kính lớn 5mm, đường kính nhỏ 3mm, chiều dài 60mm, nắp ống nhựa trong suốt.					Chiếc	1.000		

3.	Ống facol 50ml	Chất liệu nhựa PP, nắp nhựa PE, dung tích 50ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm để tách thuốc thử, tách chất rắn ra khỏi chất lỏng và chất rắn lắng đọng ở phần dưới của ống ly tâm. Chịu được lực ly tâm ≥ 6000 vòng/phút.					ống	1.000		
4.	Nước cất hai lần	Trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có các dị vật. Độ dẫn điện ($\mu\text{S}/\text{cm}$) ≤ 2 , Natri (Na, $\mu\text{g}/\text{L}$): không phát hiện, Clorid (Cl, $\mu\text{g}/\text{L}$): không phát hiện, Silic SiO_2 ($\mu\text{g}/\text{L}$): không phát hiện, pH: 6,45. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485					Lít	2.000		
5.	Ống hút phẫu thuật	Sử dụng hút dịch trong phẫu thuật. Chất liệu bằng nhựa, có dây hút dịch đi kèm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương					Chiếc	500		
6.	Bàn chải rửa tay phẫu thuật	Công dụng: dùng để vệ sinh tay trước khi phẫu thuật. Thân bàn chải được sản xuất từ nhựa cứng, đầu lông bàn chải mềm để dàng làm sạch các kẽ tay cho kỹ thuật viên trước khi phẫu thuật. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương					Chiếc	100		
7.	Lam kính	Chất liệu kính Soda vôi, kích thước 25.4mm*76.2mm, độ dày 1.0mm -1.2mm, mài mờ một đầu, bề mặt phẳng, không mốc.					Hộp	100		
8.	Lamen	Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate, trong suốt. Độ dày khoảng 0.13mm - 0.16mm. Kích thước 22mmx22mm					Cái	2.000		
9.	Giấy in monitor	Kích thước 151x100x150sheet. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương					Tập	100		
10.	Kim tiêm nha khoa	Cỡ kim: 27G- Chiều dài kim: 21mm. Đầu kim sắc bén, có độ bền cao, cố định đáng tin cậy, Chỉ bảo mật vát kim, đóng gói riêng biệt. Tiệt trùng bằng etylen dioxit. - Vật liệu: Kim: không gỉ, ống: PP. Nước sản xuất tại G7					Chiếc	1.000		

11.	Giấy điện tim không dòng kẻ máy	Kích thước: 110mm x 140mm x 143sheet. Giấy trắng trơn không có dòng kẻ. Tương thích với các máy điện tim 6 kênh hãng Nhon Kodan/ Nhật Bản					Tập	1.500		
12.	Giấy in nhiệt	Kích thước: 58mm x 30m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương					Cuộn	1.000		
13.	Ống nghiệm thủy tinh 5cm	Kích thước khoảng 12mm x 80mm. Chất liệu thủy tinh					Chiếc	2.000		
14.	Mũ giấy	Làm bằng vải không dệt 1 cái/ gói. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485					Chiếc	15.000		
15.	Bao cao su	Sản phẩm bao cao su có phun trộn dầu silicon đảm bảo độ bôi trơn và hương liệu tạo mùi được đóng trong túi màng nhôm kín. Sản xuất từ cao su thiên nhiên. Dầu silicon bôi trơn độ nhớt 250-350 CS. Kích thước: Dài không nhỏ hơn 170mm, rộng 52mm, sai số 2mm. Chiều rộng 52 +/- 2mm. Độ dày 0,065 +/- 0,015mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương					Chiếc	15.000		
16.	Giấy in siêu âm	Kích thước 110mm x 20m. Sử dụng cho máy in Sony. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương					Cuộn	2.000		
17.	Điện cực tim	Kích thước: 4.3cm x 4.5cm. Hình Oval, làm từ vật liệu PE Foam. Sử dụng phần tử cảm biến Ag/ AgCl và Hydro-gel tạo độ bám dính. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương					Chiếc	2.000		
18.	Túi đựng máu	Dung tích 250ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương					Chiếc	20		

19.	Ống dẫn lưu ổ bụng	Chất liệu: 100% PVC, sử dụng để dẫn lưu ổ bụng các cơ. Có 2 lỗ (hình tròn hoặc hình bầu dục) ở cuối. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương Xuất xứ: Các nước liên minh Châu Âu hoặc các nước G7					Chiếc	1.000		
20.	Dây dùng cho máy thở nhiều lần (Silicon)	Bộ dây thở bằng Silicon dùng cho người lớn đường kính trong khoảng 22 mm. Bao gồm: • Đoạn dây thở bằng Silicon dài 60cm: 04 cái • Đoạn dây thở bằng Silicon dài 45cm: 01 cái • Bẫy nước: 02 cái • Cút chữ Y: 01 cái					Chiếc	10		
21.	Bơm tiêm liên kim dùng một lần	Bơm tiêm nhựa dùng một lần 20ml; cỡ kim 23G, 25G, pít tông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.					Chiếc	30.000		
22.	Bơm cho ăn	Bơm cho ăn sử dụng 1 lần dung tích 50 ml. Nhựa nguyên sinh, không chứa DEHP, không chứa chất gây sốt. Tiệt trùng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.					Chiếc	1.000		
23.	Mask chạy máy khí dung các số	Chất liệu: Được làm từ chất liệu nhựa PVC dùng trong y tế. Bầu khí dung chứa được thể tích từ 6cc đến 8cc Dây dẫn khí dài $\geq 2\text{m}$, 2 đầu nút dạng tít nối khít với đầu ra khí nén và có độ bám dính khi khí dung lưu lượng cao từ 10 lít/ phút trở lên. Kích thước mask theo các cỡ, lấy đường kính lớn nhất, hình oval: dài: 10cm, rộng: 7cm, Cao: 5,5cm Kẹp mũi điều chỉnh được Dây đeo đàn hồi, lỗ gút thắt chắc chắn.					Chiếc	100		

		Bầu khí dung không bị biến dạng nứt gãy, các khớp nối khít, mũ nắp chụp phân tách hạt khí dung đảm bảo đường kính hạt nhỏ nhất 2µm. Được đóng gói riêng trong từng túi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương								
24.	Mask thở oxy	Chất liệu: Được làm từ chất liệu nhựa PVC dùng trong y tế Dây dẫn khí dài 2m2, 2 đầu nút dạng tip nối khít với đầu ra oxy hoặc bình làm ẩm có độ bám dính khi thở lưu lượng cao từ 10 lít/ phút trở lên Kích thước mask theo các cỡ, lấy đường kính lớn nhất, hình oval: dài: 4cm, rộng: 3cm, Cao: 3cm Kẹp mũi điều chỉnh được Dây đeo đàn hồi, lỗ gút thắt chắc chắn. Dây dẫn khí không bị gấp khi vô tình bị xoắn vặn. Được đóng gói riêng trong từng túi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương					Chiếc	100		
25.	Sâu nối máy thở	Bằng nhựa hoặc Silicon, trong suốt, sử dụng trong y tế, sử dụng nối ống dây cho các loại máy thở. Được tiệt trùng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương					Chiếc	30		
26.	Đầu côn vàng	Đầu côn vàng dung tích 200 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNase, RNase. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác.					Chiếc	10.000		
27.	Đầu côn xanh	Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNase, RNase. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính					Chiếc	1.000		

		xác.								
28.	Dầu soi	Độ nhớt (20°C): 112mPa•s. Huỳnh quang: 587 ppb. Chiết vào lọ 50ml					Lọ	05		
29.	Ống hút nước bọt	Ống hút nước bọt sử dụng 1 lần. Chất liệu nhựa tốt, mềm mại dễ uốn dẻo và giữ ổn định hình dạng.					Chiếc	200		
30.	Dây thở oxy người lớn, trẻ em	Các cỡ XS, S, M, L, chiều dài $\geq 2,0\text{m}$, sản xuất từ chất liệu nhựa PVC y tế						1.500		
31.	Định tính phát hiện IgG kháng H.Pylori	Phát hiện kháng thể kháng syphilis trong máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương của người. - Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016, đáp ứng chỉ thị 98/79/EC hoặc tương đương - Độ nhạy: 100% ; Độ đặc hiệu: 100% - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp: Kháng nguyên TP K011B (0,16 µg) - Vạch kết quả Kháng nguyên TP K011A (0,2 µg); - Vạch chứng: Kháng thể thở kháng TP (0,88 µg)					Test	1.000		

32.	Test chẩn đoán cúm Influenza tuýp A, B	Định tính phát hiện kháng nguyên vi rút cúm A/B Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản phẩm có chứng dương, chứng âm để kiểm chuẩn - Mẫu thử: Dịch mũi, họng, ty hầu - Vạch A: Độ nhạy tương quan: 99,34% , Độ đặc hiệu tương quan: 100% - Vạch B: Độ nhạy tương quan: 100% , Độ đặc hiệu tương quan: 100% - Thành phần Test thử: 1. Vùng cộng hợp có màu được phủ sẵn cộng hợp kháng thể kháng influenza-A và B (cộng hợp kháng thể). 2. Màng nitrocellulose có chứa hai vạch kết quả (vạch A và B) và một vạch chứng (vạch C). Vạch A phủ sẵn kháng thể kháng influenza-A, vạch B phủ sẵn kháng thể kháng influenza-B và vạch C phủ sẵn kháng thể kiểm chứng - Không phản ứng chéo: Kháng nguyên NPSARS-coronavirus, Kháng nguyên NPMERS-coronavirus, Kháng nguyên NP Human, coronavirus HKU1, Human coronavirus, Adenovirus, Parainfluenza virus..					Test	2.000		
33.	Test sốt xuất huyết	Phát hiện kháng nguyên Vius Dengue Ag(Ns1) Mẫu thử: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, chứng chỉ xuất khẩu FDA, đáp ứng chỉ thị 98/79/EC hoặc tương đương Ngưỡng phát hiện: 0,25 ng/ml - Độ nhạy tương quan: 100% Độ đặc hiệu tương quan: 99.6%,Độ chính xác tương quan: 99,7%					Test	200		

		Khay thử bao gồm: 1. Vùng cộng hợp có màu đỏ tía được phủ sẵn cộng hợp kháng thể kháng nguyên dengue NS1 (cộng hợp dengue Ab) và một cộng hợp kháng thể để kiểm chứng. 2. Một màng bằng hợp chất nitrocellulose chứa một vạch kết quả (vạch T) và một vạch chứng (vạch C). Vạch T phủ sẵn kháng thể kháng nguyên dengue NS1 và vạch chứng C được phủ sẵn một kháng thể kiểm chứng. - Không phản ứng chéo với mẫu phẩm Malaria, HIV, HCV, HAV, HBV, TB....								
34.	Test nhanh chẩn đoán Giang mai	Phát hiện kháng thể kháng syphilis trong máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương của người. - Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016, đáp ứng chỉ thị 98/79/EC hoặc tương đương - Phân loại trang TBYT loại D - Độ nhạy: 100% ; Độ đặc hiệu: 100% - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp: Kháng nguyên TP K011B (0,16 µg) - Vạch kết quả Kháng nguyên TP K011A (0,2 µg); - Vạch chứng: Kháng thể thử kháng TP (0,88 µg)					Test	5.000		

35.	Test nhanh chẩn đoán viêm gan C	Phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người - Nguyên lý sắc ký miễn dịch Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016, CE hoặc tương đương - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 100 % , Độ chính xác 100% - Thành phần Kit thử: (Giấy phép cũ) + Cộng hợp vàng kháng thể đơn dòng kháng IgG người (0,16 µg) + Vạch kết quả kháng nguyên HCV-210 (0,2 µg) + Vạch chứng IgG người (0,88 µg). - Đọc kết quả tại phút thứ 15. Không đọc kết quả sau 20p					Test	5.000		
36.	Test nhanh chẩn đoán HBsAg	Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương người Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 99.88% - Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp IgG chuột kháng HBsAg-04 - Vạch kết quả IgG chuột kháng HBsAg-B20 - Vạch chứng IgG dê kháng chuột - Bảo quản ở nhiệt độ thường - Ngưỡng phát hiện 1ng/ml					Test	5.000		

37.	Test nhanh chẩn đoán HIV	Định tính phát hiện và phân biệt kháng thể (IgG, IgM, IgA) kháng HIV-1 (Gồm tuýp O) và HIV-2 -Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương Khay thử bao gồm: 1. Một vùng cộng hợp màu chứa kháng nguyên HIV-1 hoặc HIV-2 tái tổ hợp cộng hợp với keo vàng (cộng hợp HIV-1 và HIV-2) và một kháng thể kiểm soát cộng hợp với keo vàng, 2. Một dải màng nitrocellulose chứa hai vạch kết quả (1 và 2) và một vạch chứng (C). Vạch kết quả 1 được phủ sẵn kháng nguyên HIV-1 không cộng hợp để phát hiện kháng thể kháng HIV-1, Vạch kết quả 2 được phủ sẵn kháng nguyên HIV-2 không cộng hợp để phát hiện kháng thể kháng HIV-2 Vạch chứng C được phủ sẵn kháng thể kiểm soát Độ nhạy tương quan: 100% Độ đặc hiệu tương quan: >99.9% Độ chính xác tương quan: 100% Không phản ứng chéo: HCV, Cúm A/B, HBsAg, TBE, HBc, HTLV-1, HAV, HTLV-2, Syphilis, Malaria, Toxoplasma, Chagas, HSV1, Vaccine cúm, HSV2, CRP, E. Coli, Rubella, RF... Phân loại TTBYT loại D - Đọc kết quả trong khoảng 15p-20p					Test	5.000		
-----	--------------------------------	---	--	--	--	--	------	-------	--	--

[illegible]

	Bảng chữ:									
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*** Ghi chú:**

- Thông số kỹ thuật nêu tại phụ lục đính kèm là thông số kỹ thuật tham khảo. Các đơn vị báo giá có thể báo giá hàng hoá có đặc tính, tính năng và thông số kỹ thuật tương đương.

- Nếu là báo giá trực tiếp của hãng sản xuất hàng hóa, nhà phân phối, cung cấp duy nhất tại Việt Nam đề nghị gửi kèm tài liệu chứng minh và phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tài liệu đã cung cấp.

- Đơn giá trên là trọn gói, đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế và các loại chi phí có liên quan theo quy định của Nhà nước để thực hiện gói thầu, hàng hoá được bàn giao, hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu và bảo hành (nếu có) tại Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản chi phí nào khác.

- Doanh nghiệp báo giá:

+ Người báo giá là đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

+ Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

+ Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

+ Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

Báo giá này có hiệu lực tối đangày kể từ ngày...../...../2025.

....., ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)